

INTRAC[®]
DESIGN & DISPLAY

CAJAS
DE SALIDA


UN DISEÑO EXCLUSIVO DE LA ELEGANCIA ATEMPORAL

DIVA

INTRAC



SOBRE INTRAC



INTRAC nace como marca en 1997

El origen es ARNEG S.p.A., empresa matriz especializada en la producción de frigoríficos para distribución grande y pequeña, estanterías comerciales y cámaras frigoríficas.

En 1997, se intuye la utilidad de diferenciar la producción garantizando a la misma una visibilidad distinta. De esta idea nace **INTRAC**, acrónimo de “**International Rack**”.


Desde 1999, en la planta de Rovigo producimos **estantes comerciales e industriales, expositores para todo tipo de productos y cajas de salida** para el sector **alimentario y no alimentario**.

La empresa tiene un área de **100.000 m²**, de los cuales **40.000 m²** están **cubiertos**, dedicados

tanto a oficinas como a salas de exposición y producción. Las plantas de procesamiento de chapa son de diseño avanzado: corte láser de chapa y tubo, máquinas de prensado automático, líneas de estampación y perfilado de última generación; la planta de pintura con polvo epóxico cumple con las normativas de seguridad medioambiental más estrictas.

Hasta la fecha, las **ideas**, los **nuevos formatos de venta** y los **proyectos de diseño minorista** toman forma para satisfacer las demandas de nuestros clientes, con el suministro de mobiliario personalizado para tiendas, bares y restaurantes de comida rápida.

INTRAC es la única empresa del **Grupo ARNEG** especializada en mobiliario comercial.



CARACTERÍSTICAS

DIVA es la nuestra elegante línea de cajas de salida, síntesis de **ergonomía** y **funcionalidad**. Las geometrías suaves y los materiales nobles usados les dan una estética distintiva, inscrita en las tendencias actuales. La amplia variedad de accesorios completa la propuesta y cumple todas las exigencias de la distribución pequeña, mediana y grande.

Las cajas de salida **DIVA**, gracias a sus características estructurales y estéticas, representan la solución ideal para decorar y **optimizar la gestión de los pagos y del flujo de los clientes** dentro de las tiendas, supermercados o hipermercados.



Estructura superior de aluminio anodizado y acero pintado, acompañada por frontones de poliuretano suave antirrobo y por un perfil de tope para carros de PVC rígido negro.

Estructura inferior portante, de acero pintado, con forma redondeada y oblicua. Protección del suelo con zócalos de plástico ABS negro, carenas pintables, fijación en el suelo opcional.


Módulo delantero con cinta con doble tela negra de PVC antistático y poliéster. Motor con potencia de arrastre alta, enfriamiento con aceite, arranque gradual opcional. Fococélula con sensor doble para una mayor seguridad.

Módulo central realizado con acero AISI 304 rigidizado disponible de 350 mm con preparación de escáner o de 550 mm con preparación escáner y eventual cajón portamonedas.

Módulo trasero con depósito inclinado de acero AISI 304 rigidizado, realizado en un molde único para garantizar la máxima higiene, con frontal parachoques de poliuretano negro suave antirrobo, autoextinguible y antihumo.



Cuadro electrónico con mando de tipo táctil alojado en posición ergonómica, para la gestión de todas las funcionalidades de la caja de salida.



Superficie registrador de madera nobilitada antirrayado negro con perfil perimetral de ABS, al servicio del operador.





ERGONOMÍA

Siempre estamos atentos a nuestros clientes y diseñamos cada caja de salida en función de las **acciones realizadas por el operador**, prestando atención a los movimientos repetidos y al desplazamiento de pesos, y de la **posición de trabajo**, sentado o de pie.




El diseño de los espacios, la disposición de los equipos y los accesorios impactan en la postura, las articulaciones y la musculatura.

Para garantizar el máximo respeto de los requisitos de ergonomía previstos por las normas vigentes, colaboramos con **ErgoCert**, un organismo acreditado a nivel internacional que certifica el cumplimiento de los **requisitos politécnicos** y **biomédicos** para todos nuestros modelos.

El **número de certificado de conformidad** se indica para cada modelo en la página de presentación.





Sección compartimento piernas y para postura en pies con y sin ayuda y posición sentada.



Zona de movimiento brazos; límites campo visual; límites campo visual con rotación del tronco.

OPCIONAL

Personaliza la configuración base de tu caja de salida eligiendo entre nuestras opciones propuestas.



Gestión del dinero

Nuestras cajas de salida son compatibles con cualquier solución de gestión del dinero de última generación. El pago se realiza con total seguridad con sistemas simplificados para el cliente y el operador.

Cinta transportadora

Nuestra cinta transportadora es personalizable con el logo del cliente mediante un proceso de vulcanización que asegura su resistencia y durabilidad con el tiempo.


Cancela cierre pasillo

La cancela de cierre en el caja de salida Diva está integrada en la pata del mueble para mantener un diseño limpio y elegante.



Discapacitados

Los modelos de la línea Diva variante H permiten la accesibilidad a las personas discapacitadas gracias a una superficie de apoyo personalizada al final del depósito, estudiada para facilitar la toma y empaquetado de la compra.





● Der
● Izq





NSV NSCV

Elegancia adaptable a cada punto de venta


Caja de salida con cinta motorizada, módulo central con preparación escáner (NSV) y/o cajón (NSCV). Depósito con capacidad para dos clientes, con forma cuadrada. Modelo versátil adecuado para satisfacer las exigencias de superficies pequeñas, medianas y grandes.

NSV CERTIFICACIÓN NÚM. 636
NSCV CERTIFICACIÓN NÚM. 637



Dimensiones

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3650	1950/1750	350/550	1350	20÷40€ >40€	
3850	2150/1950	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2350/2150	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	
					Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos





NSV BtB NSCV BtB

Puesto operador protegido y seguro

El modelo BtB prevé el acoplamiento de una caja de salida DER e IZQ, con cinta motorizada y preparación orificio escáner (NSV) y/o cajón (NSCV). Depósito doble redondeado. La zona de trabajo central permite a los operadores realizar con seguridad sus funciones según los criterios de ergonomía.


NSV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 636
NSCV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 637





Dimensiones

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3650	1950/1750	350/550	1350	20÷40€ >40€	
3850	2150/1950	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2350/2150	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos

Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos



- Der
- Izq





H NSV H NSCV

El binomio perfecto entre formas
redondeadas y cuadradas.


Caja de salida con cinta motorizada, preparado para alojar el escáner (NSV) y/o cajón, depósito doble cuadrado para dos clientes. Amplia variedad de tamaños disponibles según el recibo medio y la superficie comercial a instalar.

H NSV CERTIFICACIÓN NÚM. 646
H NSCV CERTIFICACIÓN NÚM. 647



Dimensiones


L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
2125	1150/950	350/550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2325	1350/1150	350/550	625	<20€ - 20÷40€	
2525	1350/1150	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2725	1550/1350	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2925	1750/1550	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
3125	1750/1550	350/550	1025	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3325	1950/1750	350/550	1025	20÷40€ >40€	
3525	1950/1750	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3725	2150/1950	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3925	2350/2150	350/550	1225	20÷40€ >40€	
4125	- /2350	- /550	1225	20÷40€ >40€	Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos




H NSV BtB H NSCV BtB

Flexibilidad y versatilidad operativa

El modelo BtB prevé el acoplamiento de una caja de salida DER e IZQ con cinta motorizada, módulo central con preparación orificio escáner (NSV) y cajón (NSCV). Depósito doble cuadrado. Los operadores trabajan en un espacio protegido que satisface las exigencias de usuarios diestros y zurdos.




H NSV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 646
H NSCV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 647





Dimensiones

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
2125	1150/950	350/550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2325	1350/1150	350/550	625	<20€ - 20÷40€	
2525	1350/1150	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2725	1550/1350	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2925	1750/1550	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
3125	1750/1550	350/550	1025	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3325	1950/1750	350/550	1025	20÷40€ >40€	
3525	1950/1750	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3725	2150/1950	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3925	2350/2150	350/550	1225	20÷40€ >40€	
4125	- /2350	- /550	1225	20÷40€ >40€	

Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos



- Der
- Izq





NSVD NSCVD

Más cajas en menos espacio

Caja de salida con cinta transportadora, orificio escáner (NSVD) y/o cajón (NSCVD). Depósito recto para un cliente. Este modelo se utiliza, principalmente, en las tiendas de descuento y resulta ser la solución óptima para completar la barrera de cajas, en caso de problemas de espacio.

NSVD CERTIFICACIÓN NÚM. 638
NSCVD CERTIFICACIÓN NÚM. 639



Dimensiones


L (mm)	N NSVD/NSCVD (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3650	- /1750	- /550	1350	20÷40€ >40€	
3850	- /1950	- /550	1350	20÷40€ >40€	
4050	- /2150	- /550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	
					Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos





TWIN CS

Máxima protección para el operador y más espacio para el cliente

Gracias al acoplamiento de una caja de salida DER e IZQ, el modelo TWIN CS ofrece a los operadores una zona de trabajo compartida, protegida y muy funcional. Para el cliente final aumenta el espacio disponible en el módulo trasero depósito, beneficiando la comodidad.



TWIN CS CERTIFICACIÓN NÚM. 640



Dimensiones


L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos
3450	1550	550	1350	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	






TWIN C

Introducción de la compra fácil y rápido

Un par de cajas de salida pensados para favorecer la introducción de la compra: el ranurado del módulo trasero está preparado para la introducción de una embolsadora manual, mientras que el depósito alargado, con rodillo integrado, favorece el deslizamiento de los productos comprados.



TWIN C CERTIFICACIÓN NÚM. 641



Dimensiones


L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
3450	1350	550	1550	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos
3650	1550	550	1550	20÷40€ >40€	
3850	1750	550	1550	20÷40€ >40€	
4050	1950	550	1550	20÷40€ >40€	
4250	2150	550	1550	20÷40€ >40€	




TWIN F1

Barrera compacta cajas de salida para grandes superficies

Par de cajas de salida DER e IZQ acoplados con entrada prevista para el operador en el módulo trasero, con anchura mínima igual a 450 mm, para dejar espacio a un depósito más grande y cómodo para el cliente final. Solución idónea para grandes superficies y tiendas grandes.



TWIN F1 CERTIFICACIÓN NÚM. 642



Dimensiones


L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos
3450	1750	550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2150	550	1350	20÷40€ >40€	




TWIN F2

Zona operador con entrada espaciosa

Par de cajas de salida DER e IZQ acoplados con entrada para el operador prevista en el módulo trasero, igual a 850 mm. La anchura del depósito se reduce a 850 mm beneficiando la amplitud de paso. Solución idónea para grandes superficies y tiendas grandes.



TWIN F2 CERTIFICACIÓN NÚM. 643



Dimensiones


L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos
3450	1750	550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2150	550	1350	20÷40€ >40€	





TWIN B

Máxima optimización del espacio en barrera

El modelo TWIN B responde a la exigencia de mantener las cajas de salida DER e IZQ juntos con un ahorro de espacio en anchura. La zona de trabajo reservada a los operadores se reduce, garantizando una operatividad normal y la máxima ergonomía en ambos cajas de salida, aunque no sean simétricos en equipos.



TWIN B CERTIFICACIÓN NÚM. 644



Dimensiones


L (mm)	N Der/Izq (mm)	SC (mm)	V Der/Izq (mm)	Recibo medio	Área
3450	950/1550	550	1950/1350	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos
3650	1150/1750	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
3850	1350/1950	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4050	1550/2150	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4250	1750/2350	550	1950/1350	20÷40€ >40€	




TWIN B1

Mayor espacio para las compras impulsivas

El modelo TWIN B1 permite un ahorro de espacio en anchura y responde a la exigencia de mantener juntos las cajas de salida DER e IZQ. El acceso a los operadores desde el módulo trasero deja espacio en la parte delantera para expositores promocionales dedicados a las compras impulsivas.



Dimensiones



L (mm)	N Der/Izq (mm)	SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
2850	950/1550	550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
3050	950/1550	550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1150/1750	550	950	<20€ - 20÷40€	
3450	1350/1950	550	950	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3650	1350/1950	550	1150	20÷40€ >40€	
3850	1550/2150	550	1150	20÷40€ >40€	
4050	1750/2350	550	1150	20÷40€ >40€	
4250	1950/2550	550	1150	20÷40€ >40€	
4450	1950/2550	550	1350	20÷40€ >40€	
4650	2150/2750	550	1350	20÷40€ >40€	
4850	2350/2950	550	1350	20÷40€ >40€	Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos





TANDEM

Tamaño reducido con la misma eficiencia


La combinación en TANDEM de dos cajas de salida DER e IZQ con depósito recto, acoplados y compensados, es la solución aconsejada para tener un tamaño reducido en anchura a igualdad de eficiencia. TANDEM destaca como modelo versátil adecuado para superficies comerciales y diferentes tipos de ámbitos.



TANDEM CERTIFICACIÓN NÚM. 645



- Der
- Izq




Dimensiones

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
3800	950	550	750	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos
4000	950	550	950	<20€ - 20÷40€	
4400	1150	550	950	<20€ - 20÷40€	
4600	1150	550	1150	<20€ - 20÷40€	
5000	1350	550	1150	<20€ - 20÷40€	
5350	1550	550	1150	<20€ - 20÷40€	

GALERÍA FOTOGRAFICA

Las cajas de salida de la línea **DIVA** se introducen fácilmente en cada punto de venta, como auténticos elementos de decoración, garantizando niveles de calidad y rendimiento altos. Navega por la galería de nuestro sitio web para ver todas nuestras realizaciones.



INTRAC[®]
DESIGN & DISPLAY

Via A. Grandi, 24
45100 Rovigo - Italy

Tel. +39 0425 363666
amministrazione@pec.intrac.it
www.intrac.it



cod. 34905003ES