

INTRAC[®]
DESIGN & DISPLAY

CAISSES
DE SORTIE


UN DESIGN EXCLUSIF, UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

DIVA

INTRAC



À PROPOS D'INTRAC



La marque INTRAC a été créé en 1997

À l'origine, il y a ARNEG S.p.A., société spécialisée dans la production de comptoirs réfrigérés pour la grande et la petite distribution, de rayonnages commerciaux et de chambres froides.

En 1997, elle a compris l'utilité de différencier sa production, en lui garantissant une visibilité distincte. Cette idée a donné naissance à **INTRAC**, acronyme pour "**International Rack**".


Depuis 1999, dans l'usine de Rovigo, nous produisons des **rayonnages commerciaux et industriels, des présentoirs pour tout type de marchandise** et des **caisses de sortie** pour les secteurs alimentaire et non alimentaire.

L'entreprise s'étend sur une superficie de **100.000 m²**, dont **40.000 m²** couverts, pour les

bureaux, les salles d'exposition et la production. Les installations d'usinage de la tôle sont de conception avancée : découpe au laser de la tôle et des tubes, presses-plieuses automatiques, lignes de moulage et de profilage à l'avant-garde ; l'installation de peinture à poudre époxy répond aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité environnementale.

Aujourd'hui, c'est ici que prennent forme les **idées, les nouveaux formats de vente et les projets de retail design**, répondant aux exigences de nos clients, avec la fourniture de pour les magasins, les bars et les fast-foods.

INTRAC est la seule entreprise du **groupe ARNEG** spécialisée dans le mobilier commercial.



CARACTÉRISTIQUES

DIVA est la série élégante de caisses de sortie que nous avons créée, une synthèse de **fonctionnalité** et d'**ergonomie**. Les lignes douces et les matériaux nobles utilisés lui confèrent une esthétique caractéristique, correspondant aux tendances actuelles. La vaste gamme d'accessoires complète l'offre et répond à toutes les exigences de la petite, moyenne et grande distribution.

Grâce à leurs caractéristiques structurelles et esthétiques, les caisses de sortie **DIVA** représentent la solution idéale pour aménager et **optimiser la gestion des paiements et du flux de clients** dans les magasins, supermarchés ou hypermarchés.



Structure supérieure en aluminium anodisé et acier verni, avec partie supérieure en polyuréthane souple antichoc et profilé antichoc en PVC dur noir.



Structure inférieure portante, en acier verni, de forme arrondie et oblique. Protection au sol avec des plinthes en plastique ABS noir, carénages à peindre, fixation au sol en option.



Module avant avec tapis double toile noire en PVC antistatique et polyester. Moteur d'entraînement de grande puissance, refroidi par huile, démarrage progressif en option. Photocellules à double capteur pour une meilleure sécurité.




Module central en acier AISI 304 gravé mécaniquement disponible de 350 mm prévu avec logement pour scanner ou de 550 mm avec logement pour scanner et tiroir-caisse monnaie éventuel.



Module arrière avec bac incliné en acier AISI 304 gravé mécaniquement, réalisé dans un seul moule pour garantir une hygiène maximale, avec face antichoc avant en polyuréthane noir souple, auto-extinguible et anti-fumée.



Panneau électronique de commande tactile placé de manière ergonomique, pour la gestion de toutes les fonctions de la caisse de sortie.



Plateau caisse enregistreuse en bois mélaminé noir anti-rayures avec profilé périmétrique en ABS, pour l'opérateur.




ERGONOMIE

Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients et créons chaque caisse de sortie en fonction des **actions effectuées par l'opérateur**, en prêtant attention aux mouvements répétitifs, au déplacement des poids et à la **position de travail**, assise ou debout.


L'aménagement des espaces, la disposition des équipements et des accessoires ont un impact sur la posture, les articulations et les muscles.

Pour garantir une conformité maximale par rapport aux exigences ergonomiques prévues par les normes en vigueur, nous collaborons avec **ErgoCert**, un organisme accrédité au niveau international qui certifie la conformité aux **exigences polytechniques** et **biomédicales** pour tous les modèles que nous fabriquons.

Le **numéro du certificat de conformité** est indiqué sur la page de présentation pour chaque modèle.




Section du compartiment des jambes pour la position debout avec et sans support et la position assise.



Zone de mouvement des bras; limites du champ visuel; limites du champ visuel avec rotation du tronc.


OPTIONS

Personnalisez la configuration de base de votre caisse de sortie en choisissant parmi nos options.



Cash management

Nos caisses de sortie sont compatibles avec toute solution de gestion de cash management de dernière génération. Le paiement s'effectue en toute sécurité avec des systèmes simplifiés pour le client et l'opérateur.



Tapis roulant

Le tapis roulant est personnalisable avec le logo du client au moyen d'un processus de vulcanisation qui garantit sa résistance et sa durabilité.



Barrière de fermeture du couloir

La barrière de fermeture de la caisse de sortie Diva est intégrée dans le pied du meuble afin de conserver un design net et élégant.



Personnes à mobilité réduite

Les modèles de la série Diva variante H favorise l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, grâce à un plan d'appui placé à l'extrémité du bac, conçu pour prendre et ensacher les courses facilement.








NSV NSCV

Elégance adaptable à chaque point de vente



Caisse de sortie avec tapis motorisé, module central prévu pour logement scanner (NSV) et/ou tiroir (NSCV). Grand bac deux clients, de forme carrée. Modèle universel adapté aux exigences des petites, moyennes et grandes surfaces.



NSV CERTIFICATION N° 636
NSCV CERTIFICATION N° 637




- D
- G



Dimensions

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1950/1750	350/550	1350	20÷40€ >40€	
3850	2150/1950	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2350/2150	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	Les tailles des modeles indiques dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente




NSV BtB NSCV BtB

Poste opérateur protégé et sécurisé

Le modèle BtB prévoit le couplage d'une caisse de sortie à D et à G, avec tapis motorisé et prévu avec trou pour scanner (NSV) et/ou tiroir (NSCV). Double bac arrondi. La zone de travail centrale permet aux opérateurs d'effectuer leurs tâches en toute sécurité selon des critères ergonomiques.

NSV BtB CERTIFICATION N° 636
NSCV BtB CERTIFICATION N° 637



Dimensions

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3650	1950/1750	350/550	1350	20÷40€ >40€	
3850	2150/1950	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2350/2150	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	Les tailles des modeles indiquees dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente

Les tailles des modeles indiquees dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente






H NSV H NSCV



La combinaison parfaite de formes
arrondies et carrées.

Caisse de sortie avec tapis motorisé, prévue pour
loger un scanner (NSV) et/ou un tiroir (NSCV),
bac double carré deux clients. Vaste choix
de dimensions disponibles en fonction de la
dépense moyenne et de la surface commerciale
à aménager.

H NSV CERTIFICATION N° 646
H NSCV CERTIFICATION N° 647




- D
- G



Dimensions

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
2125	1150/950	350/550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2325	1350/1150	350/550	625	<20€ - 20÷40€	
2525	1350/1150	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2725	1550/1350	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2925	1750/1550	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
3125	1750/1550	350/550	1025	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3325	1950/1750	350/550	1025	20÷40€ >40€	
3525	1950/1750	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3725	2150/1950	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3925	2350/2150	350/550	1225	20÷40€ >40€	
4125	- /2350	- /550	1225	20÷40€ >40€	Les tailles des modeles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente




H NSV BtB H NSCV BtB

Flexibilité et polyvalence opérationnelle

Le modèle BtB prévoit le couplage d'une caisse de sortie à D et à G, avec tapis motorisé, module central muni d'un trou pour scanner (NSV) et/ou tiroir (NSCV). Bac double carré. Les opérateurs travaillent dans un espace protégé qui répond aussi bien aux besoins des droitiers que des gauchers.




H NSV BtB CERTIFICATION N° 646
H NSCV BtB CERTIFICATION N° 647





Dimensions

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
2125	1150/950	350/550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2325	1350/1150	350/550	625	<20€ - 20÷40€	
2525	1350/1150	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2725	1550/1350	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2925	1750/1550	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
3125	1750/1550	350/550	1025	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3325	1950/1750	350/550	1025	20÷40€ >40€	
3525	1950/1750	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3725	2150/1950	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3925	2350/2150	350/550	1225	20÷40€ >40€	
4125	- /2350	- /550	1225	20÷40€ >40€	Les tailles des modeles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente



- D
- G





NSVD NSCVD

Davantage de caisses dans moins d'espace

Caisse de sortie avec tapis roulant, trou pour scanner (NSVD) et/ou tiroir (NSCVD). Bac droit pour un client. Ce modèle est principalement utilisé dans les magasins discount et représente la solution optimale pour compléter la ligne de caisses en cas de manque d'espace.

NSVD CERTIFICATION N° 638
NSCVD CERTIFICATION N° 639



Dimensions

L (mm)	N NSVD/NSCVD (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	
3650	- /1750	- /550	1350	20÷40€ >40€	
3850	- /1950	- /550	1350	20÷40€ >40€	
4050	- /2150	- /550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	Les tailles des modeles indiques dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente





TWIN CS

Protection maximale pour l'opérateur et
davantage d'espace pour le client



En mettant côte à côte une caisse de sortie à D et à G, le modèle TWIN CS offre aux opérateurs une zone de travail partagée, protégée et extrêmement fonctionnelle. Pour le client final, l'espace disponible augmente dans le module du bac arrière, ce qui favorise le confort.

TWIN CS CERTIFICATION N° 640



Dimensions


L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Les tailles des modeles indiques dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente
3450	1550	550	1350	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	






TWIN C

Ensachage des achats facile et rapide

Couple de caisses de sortie conçu pour faciliter l'ensachage des achats : la fente du module arrière est prévue pour l'insertion d'une ensacheuse manuelle, tandis que le bac allongé, avec convoyeur à rouleaux intégré, facilite le glissement des produits achetés.



TWIN C CERTIFICATION N° 641



Dimensions


L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
3450	1350	550	1550	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Les tailles des modeles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente
3650	1550	550	1550	20÷40€ >40€	
3850	1750	550	1550	20÷40€ >40€	
4050	1950	550	1550	20÷40€ >40€	
4250	2150	550	1550	20÷40€ >40€	




TWIN F1

Ligne de caisses compacte pour les grandes surfaces

Couple de caisses de sortie à D et à G placées côte à côte avec une entrée pour l'opérateur prévue dans le module arrière, d'une largeur minimale de 450 mm, afin que le client final dispose d'un bac plus large et confortable. Solution adaptée aux grandes surfaces, aux hypermarchés et aux supermarchés.



TWIN F1 CERTIFICATION N° 642



Dimensions

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3450	1750	550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2150	550	1350	20÷40€ >40€	

Les tailles des modeles indiques dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente




TWIN F2

Zone opérateur avec entrée spacieuse

Couple de caisses de sortie côte à côte à D et à G avec entrée pour opérateur prévue dans le module arrière, de 850 mm. La largeur du bac est réduite à 800 mm au profit de la largeur de passage. Solution adaptée aux grandes surfaces, aux hypermarchés et aux supermarchés.



TWIN F2 CERTIFICATION N° 643



Dimensions


L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Les tailles des modeles indiques dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente
3450	1750	550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2150	550	1350	20÷40€ >40€	





TWIN B

Optimisation maximale de l'espace dans la ligne de caisses

Le modèle TWIN B permet de garder côte à côte les caisses de sortie à D et à G, afin de gagner de l'espace en largeur. La zone de travail réservée aux opérateurs est réduite, ce qui garantit un fonctionnement fluide et une ergonomie maximale des mouvements dans les deux caisses de sortie, même si les équipements ne sont pas symétriques.





TWIN B CERTIFICATION N° 644



Dimensions



L (mm)	N R/G (mm)	SC (mm)	V R/G (mm)	Ticket moyen	Point de vente
3450	950/1550	550	1950/1350	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE Les tailles des modeles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente
3650	1150/1750	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
3850	1350/1950	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4050	1550/2150	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4250	1750/2350	550	1950/1350	20÷40€ >40€	



TWIN B1

Plus d'espace pour les achats impulsifs

Le modèle TWIN B1 permet d'économiser l'espace en largeur tout en permettant de garder côte à côte les caisses à droite et à gauche. L'accès des opérateurs par le module arrière laisse de l'espace à l'avant pour les présentoirs promotionnels dédiés aux achats impulsifs.



Dimensions

L (mm)	N R/G (mm)	SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
2850	950/1550	550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
3050	950/1550	550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1150/1750	550	950	<20€ - 20÷40€	
3450	1350/1950	550	950	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3650	1350/1950	550	1150	20÷40€ >40€	
3850	1550/2150	550	1150	20÷40€ >40€	
4050	1750/2350	550	1150	20÷40€ >40€	
4250	1950/2550	550	1150	20÷40€ >40€	
4450	1950/2550	550	1350	20÷40€ >40€	
4650	2150/2750	550	1350	20÷40€ >40€	
4850	2350/2950	550	1350	20÷40€ >40€	Les tailles des modeles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente





TANDEM

Encombrement réduit et efficacité identique


Dans TANDEM, la combinaison de deux caisses de sortie à D et à G avec un bac droit, placées côte à côte et décalées, représente la solution recommandée pour un encombrement réduit en largeur avec la même efficacité. TANDEM est un modèle universel adapté à différents types d'espaces et de surfaces commerciales.



TANDEM CERTIFICATION N° 645



● D
● G




Dimensions

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
3800	950	550	750	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP Les tailles des modeles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente
4000	950	550	950	<20€ - 20÷40€	
4400	1150	550	950	<20€ - 20÷40€	
4600	1150	550	1150	<20€ - 20÷40€	
5000	1350	550	1150	<20€ - 20÷40€	
5350	1550	550	1150	<20€ - 20÷40€	

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

Les caisses de sortie de la série **DIVA** s'intègrent facilement dans tout point de vente comme de véritables éléments d'ameublement, en garantissant des standards élevés de qualité et de performance. Visitez la galerie de notre site pour voir toutes nos réalisations.



INTRAC[®]
DESIGN & DISPLAY

Via A. Grandi, 24
45100 Rovigo - Italy

Tel. +39 0425 363666
amministrazione@pec.intrac.it
www.intrac.it



cod. 34905003FR