


INTRAC[®]
DESIGN & DISPLAY

BANCHI
CASSA

UN DESIGN ESCLUSIVO DALL'ELEGANZA SENZA TEMPO

DIVA

CHISIAMO



INTRAC nasce come marchio nel 1997

L'origine è ARNEG S.p.A., casa madre specializzata nella produzione di banchi frigoriferi destinati alla grande e piccola distribuzione, scaffalature commerciali e celle frigorifere. Nel 1997 si intuisce l'utilità di effettuare una differenziazione di produzione, garantendo alla stessa una visibilità distinta. Da questa idea nasce **INTRAC**, acronimo di "International Rack".

Dal 1999 nello stabilimento di Rovigo, produciamo **scaffali commerciali ed industriali, espositori per qualunque tipo di merceologia e banchi cassa**, destinati al settore **food e non food**.


L'azienda si estende su un'area di **100.000 m²**, di cui **40.000 m²** coperti, dedicati sia ad

uffici e showroom, sia alla produzione. Gli impianti per la lavorazione della lamiera sono di concezione avanzata: taglio laser lamiera e tubo, pressopiegatrici automatiche, linee di stampaggio e profilatura all'avanguardia; l'impianto di verniciatura a polveri epossidiche risponde alle più rigide normative di sicurezza ambientale.

Qui, ad oggi, prendono forma **idee, nuovi format di vendita e progetti di retail design**, che soddisfano le richieste dei nostri clienti, con la fornitura di arredi personalizzati su misura per negozi, bar e ristorazione veloce.

INTRAC è l'unica società del **Gruppo ARNEG** specializzata nell'arredamento commerciale.


INTRAC



CARATTERISTICHE

DIVA è l'elegante linea di banchi cassa da noi realizzata, sintesi di **ergonomia** e **funzionalità**. Le geometrie semplici ed i materiali nobili impiegati le conferiscono un'estetica distintiva inscritta nelle tendenze attuali. L'ampia scelta di accessori completa la proposta, per una piena soddisfazione delle esigenze della piccola e grande distribuzione.

I banchi cassa **DIVA**, grazie alle loro caratteristiche strutturali ed estetiche, rappresentano la soluzione ideale sia per **arredare** sia per **ottimizzare la gestione dei pagamenti e del flusso dei clienti** all'interno di negozi, supermercati o ipermercati.



Struttura superiore in alluminio anodizzato ed acciaio verniciato, corredata da frontoni in poliuretano morbido antiurto e di protezione e da un profilo batticarello in PVC rigido nero.



Struttura inferiore portante, in acciaio verniciato, di forma arrotondata ed obliqua. Protezione a pavimento tramite zoccoli in plastica ABS nera, carene verniciabili, fissaggio a pavimento opzionale.



Modulo anteriore con nastro a doppia tela nera in PVC antistatico e poliestere. Motore ad alta potenza di trascinamento, raffreddamento ad olio, partenza graduale opzionale. Fotocellule a doppio sensore per una maggiore sicurezza.




Modulo centrale realizzato in acciaio AISI 304 rigidizzato disponibile da 350 mm con predisposizione scanner o da 550 mm con predisposizione scanner ed eventuale cassetto porta monete.



Modulo posteriore con vasca inclinata in acciaio AISI 304 rigidizzato, realizzato in uno stampo unico per garantire la massima igiene, completo di frontale paracolpi in poliuretano nero morbido antiurto, autoestinguente ed antifumo.



Quadro elettronico di comando di tipo Touch alloggiato in posizione ergonomica, per la gestione di tutte le funzionalità del banco cassa.



Piano registratore in legno nobilitato antigraffio nero con profilo perimetrale in ABS, a servizio dell'operatore.




ERGONOMIA

Siamo da sempre attenti ai nostri clienti e progettiamo ogni banco cassa in funzione sia delle **azioni svolte dall'operatore**, ponendo attenzione ai movimenti ripetuti e allo spostamento di pesi, sia alla **posizione di lavoro**, seduta o in piedi.


La progettazione degli spazi, la disposizione delle attrezzature e dell'accessoristica impattano sulla postura, sulle articolazioni e sulla muscolatura.

Per garantire il massimo rispetto dei requisiti di ergonomia previsti dalle norme vigenti, collaboriamo con **ErgoCert**, un ente accreditato a livello internazionale che certifica il rispetto dei **requisiti politecnici e biomedici** per i modelli da noi prodotti.

Il **numero di certificato di conformità** è riportato per ogni singolo modello, nella pagina di presentazione.



Sezione vano gambe per postura in piedi con e senza ausilio e posizione seduta.



Area di movimentazione braccia; limiti campo visivo; limiti campo visivo con rotazione del tronco.

OPTIONAL

Personalizza la configurazione base del tuo banco cassa scegliendo fra le opzioni da noi proposte.



Cash management

I nostri banchi cassa sono compatibili con qualsiasi soluzione di cash management di ultima generazione. Il pagamento avviene in completa sicurezza con sistemi semplificati per il cliente e per l'operatore.

Nastro trasportatore

Il nastro trasportatore è personalizzabile con il logo del cliente tramite un processo di vulcanizzazione che ne assicura resistenza e durevolezza nel tempo.

Cancello chiusura corridoio

Il cancello di chiusura nel banco cassa Diva è integrato nella gamba del mobile così da mantenere un design pulito ed elegante.

Diversamente abili

I modelli della linea Diva variante H consentono l'accessibilità alle persone diversamente abili grazie ad un piano di appoggio posizionato a fine vasca, studiato per agevolare la presa e l'imbustamento della spesa.






NSV NSCV

Eleganza adattabile ad ogni punto vendita



Banco cassa con nastro motorizzato, modulo centrale con predisposizione scanner (NSV) e/o cassetto (NSCV). Vasca doppia a due clienti, con forma arrotondata. La vasta gamma di taglie disponibili rende questo modello adatto alle piccole, medie e grandi superfici.



NSV CERTIFICAZIONE N° 636
NSCV CERTIFICAZIONE N° 637



- Dx
- Sx



Dimensioni

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1950/1750	350/550	1350	20÷40€ >40€	
3850	2150/1950	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2350/2150	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella



NSV BtB NSCV BtB



Postazione operatore protetta e sicura

Il modello BtB prevede l'accoppiamento di un banco cassa Dx e Sx, con nastro motorizzato e predisposizione foro scanner (NSV) e/o cassetto (NSCV). Vasca doppia arrotondata. L'area di lavoro centrale consente agli operatori di svolgere le loro mansioni in sicurezza secondo i criteri di ergonomia.



NSV BtB CERTIFICAZIONE N° 636

NSCV BtB CERTIFICAZIONE N° 637



Dimensioni

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1950/1750	350/550	1350	20÷40€ >40€	
3850	2150/1950	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2350/2150	350/550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella





H NSV H NSCV

Il binomio perfetto tra forme arrotondate e squadrate



Banco cassa con nastro motorizzato, predisposto per l'alloggiamento di scanner (NSV) e/o cassetto (NSCV), vasca squadrata doppia a due clienti. Ampia scelta di misure disponibili a seconda dello scontrino medio e della superficie commerciale da allestire.



H NSV CERTIFICAZIONE N° 646
H NSCV CERTIFICAZIONE N° 647



● Dx
● Sx



Dimensioni

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
2125	1150/950	350/550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2325	1350/1150	350/550	625	<20€ - 20÷40€	
2525	1350/1150	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2725	1550/1350	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2925	1750/1550	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
3125	1750/1550	350/550	1025	<20€ - 20÷40€	
3325	1950/1750	350/550	1025	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3525	1950/1750	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3725	2150/1950	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3925	2350/2150	350/550	1225	20÷40€ >40€	
4125	- /2350	- /550	1225	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella




H NSV BtB H NSCV BtB

Flessibilità e versatilità operativa

Il modello BtB prevede l'accoppiamento di un banco cassa Dx e Sx, con nastro motorizzato, modulo centrale con predisposizione foro scanner (NSV) e/o cassetto (NSCV). Vasca doppia squadrata. Gli operatori lavorano in uno spazio protetto che soddisfa indistintamente le esigenze di destrorsi e mancini.



H NSV BtB CERTIFICAZIONE N° 646
H NSCV BtB CERTIFICAZIONE N° 647



Dimensioni

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
2125	1150/950	350/550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2325	1350/1150	350/550	625	<20€ - 20÷40€	
2525	1350/1150	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2725	1550/1350	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
2925	1750/1550	350/550	825	<20€ - 20÷40€	
3125	1750/1550	350/550	1025	<20€ - 20÷40€	
3325	1950/1750	350/550	1025	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3525	1950/1750	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3725	2150/1950	350/550	1225	20÷40€ >40€	
3925	2350/2150	350/550	1225	20÷40€ >40€	
4125	- /2350	- /550	1225	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella





NSVD NSCVD

Più banchi cassa in meno spazio



Banco cassa con nastro trasportatore, foro scanner (NSVD) e/o cassetto (NSCVD). Vasca dritta ad un cliente. Questo modello è utilizzato principalmente nei negozi discount e risulta essere la soluzione ottimale per completare la barriera casse, in presenza di problemi di spazio.



NSVD CERTIFICAZIONE N° 638
NSCVD CERTIFICAZIONE N° 639



●●DR
●●SG



Dimensioni

L (mm)	N NSVD/NSCVD (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
2250	1150/950	350/550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2450	1350/1150	350/550	750	<20€ - 20÷40€	
2650	1350/1150	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
2850	1550/1350	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3050	1750/1550	350/550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1750/1550	350/550	1150	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3450	1950/1750	350/550	1150	20÷40€ >40€	
3650	- /1750	- /550	1350	20÷40€ >40€	
3850	- /1950	- /550	1350	20÷40€ >40€	
4050	- /2150	- /550	1350	20÷40€ >40€	
4250	- /2350	- /550	1350	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella





TWIN CS

Massima protezione per l'operatore e maggiore spazio per il cliente

Grazie all'accostamento di un banco cassa Dx e Sx, il modello TWIN CS offre agli operatori un'area di lavoro condivisa, protetta ed estremamente funzionale. Per il cliente finale aumenta lo spazio disponibile nel modulo posteriore vasca, a beneficio del comfort.



TWIN CS CERTIFICAZIONE N° 640



Dimensioni

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3450	1550	550	1350	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella






TWIN C

Imbustamento della spesa facile e veloce

Una coppia di banchi cassa pensata per favorire l'imbustamento della spesa: la scanalatura del modulo posteriore è predisposta per l'inserimento di un insacchettatore manuale, mentre la vasca allungata, con rulliera integrata, favorisce lo scorrimento dei prodotti acquistati.



TWIN C CERTIFICAZIONE N° 641



Dimensioni

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
3450	1350	550	1550	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3650	1550	550	1550	20÷40€ >40€	
3850	1750	550	1550	20÷40€ >40€	
4050	1950	550	1550	20÷40€ >40€	
4250	2150	550	1550	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella





TWIN F1

Barriera banchi cassa compatta per grandi superfici

Coppia di banchi cassa Dx e Sx accostati con ingresso per l'operatore previsto nel modulo posteriore, di larghezza minima pari a 450 mm, per lasciare spazio ad una vasca più larga e comoda per il cliente finale. Soluzione idonea per grandi superfici, iperstore e superstore.



TWIN F1 CERTIFICAZIONE N° 642



Dimensioni

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3450	1750	550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2150	550	1350	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella





TWIN F2

Area operatore con ingresso spazioso

Coppia di banchi cassa Dx e Sx accostati con ingresso per l'operatore previsto nel modulo posteriore, pari a 850 mm. La larghezza vasca si riduce a 800 mm a vantaggio dell'ampiezza del passaggio. Soluzione idonea per grandi superfici, iperstore e superstore.



TWIN F2 CERTIFICAZIONE N° 643



Dimensioni

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
3250	1550	550	1150	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3450	1750	550	1150	20÷40€ >40€	
3650	1750	550	1350	20÷40€ >40€	
3850	1950	550	1350	20÷40€ >40€	
4050	2150	550	1350	20÷40€ >40€	

Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella




TWIN B

Massima ottimizzazione dello spazio in barriera

Il modello TWIN B risponde all'esigenza di mantenere i banchi cassa Dx e Sx accostati con un risparmio di spazio in larghezza. L'area di lavoro riservata agli operatori si riduce, assicurando regolare operatività e massima ergonomia nei movimenti in entrambi i banchi cassa, seppure non simmetrici nelle attrezzature.



TWIN B CERTIFICAZIONE N° 644



Dimensioni

L (mm)	N Dx/Sx (mm)	SC (mm)	V Dx/Sx (mm)	Scontrino medio	Area
3450	950/1550	550	1950/1350	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3650	1150/1750	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
3850	1350/1950	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4050	1550/2150	550	1950/1350	20÷40€ >40€	
4250	1750/2350	550	1950/1350	20÷40€ >40€	




Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella



TWIN B1

Maggiore spazio per gli acquisti di impulso

Il modello TWIN B1 consente un risparmio di spazio in larghezza e risponde all'esigenza di mantenere i banchi cassa Dx e Sx accostati. L'accesso agli operatori dal modulo posteriore lascia spazio nella parte anteriore per espositori promozionali dedicati agli acquisti ad impulso.



Dimensioni

L (mm)	N Dx/Sx (mm)	SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
2850	950/1550	550	750	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
3050	950/1550	550	950	<20€ - 20÷40€	
3250	1150/1750	550	950	<20€ - 20÷40€	
3450	1350/1950	550	950	20÷40€ >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE DISCOUNT
3650	1350/1950	550	1150	20÷40€ >40€	
3850	1550/2150	550	1150	20÷40€ >40€	
4050	1750/2350	550	1150	20÷40€ >40€	
4250	1950/2550	550	1150	20÷40€ >40€	
4450	1950/2550	550	1350	20÷40€ >40€	
4650	2150/2750	550	1350	20÷40€ >40€	Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella
4850	2350/2950	550	1350	20÷40€ >40€	




TANDEM

Ingombro ridotto a parità di efficienza


L'abbinamento in TANDEM di due banchi cassa Dx e Sx con vasca dritta, accostati e sfalsati, è la soluzione consigliata per avere un ingombro ridotto in larghezza a parità di efficienza. TANDEM si qualifica come un modello versatile adatto a superfici commerciali ed ambiti di vario tipo.



TANDEM CERTIFICAZIONE N° 645



- Dx
- Sx



Dimensioni

L (mm)	N (mm)	SC (mm)	V (mm)	Scontrino medio	Area
3800	950	550	750	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP Le aree sono trasversali ai modelli indicati sulla tabella
4000	950	550	950	<20€ - 20÷40€	
4400	1150	550	950	<20€ - 20÷40€	
4600	1150	550	1150	<20€ - 20÷40€	
5000	1350	550	1150	<20€ - 20÷40€	
5350	1550	550	1150	<20€ - 20÷40€	

GALLERY FOTOGRAFICA

I banchi cassa della linea DIVA si inseriscono facilmente in ogni punto vendita come veri e propri elementi di arredo, garantendo alti standard qualitativi e performanti. Naviga la gallery presente nel nostro sito per vedere tutte le nostre realizzazioni.



INTRAC[®]

DESIGN & DISPLAY

Via A. Grandi, 24
45100 Rovigo - Italy

Tel. +39 0425 363666
amministr@pec.intrac.it
www.intrac.it



cod. 34905003IT