

JV17


Valorizza al massimo ogni prodotto

JV 17

IMZ25 JV17 è la variante di prodotto che impatta meno all'interno di un punto vendita in quanto, **grazie agli schienali in rete ed ai piani in filo, consente una trasparenza degli scaffali molto elevata.** Gli articoli esposti vengono maggiormente valorizzati dalla luce che filtra attraverso gli arredi e le operazioni di pulizia risultano agevolate, poiché la polvere non si deposita facilmente come sui componenti in lamiera.

Strutture, allestimenti, accessori generici e specifici sono comuni alle altre varianti rendendo l'intero sistema IMZ completo nella sua offerta. Si mantiene la **modularità**, la **flessibilità** e la **solidità** delle strutture con un design leggero che fa sparire quasi completamente gli elementi di scaffalatura.

È ottimale per **arredare ogni tipologia di negozio** e per **realizzare format distributivi** esteticamente accattivanti ed identificativi per le grandi catene della GDO.



Scegli la configurazione più adatta per il tuo scaffale

Leggera nell'aspetto, robusta nel corpo

Nel sistema IMZ25 JV17 viene utilizzato un **mono schienale unico, posizionato centralmente o arretrato**, che consente di **sfruttare al massimo la profondità** del sistema e di **accorciare i tempi di montaggio**, in quanto si deve predisporre soltanto un componente. Il tipo di incastro ad aggancio sulle asolature laterali dei montanti e l'inserimento del particolare antigancio in plastica rendono il tutto compatto e resistente.

Le **configurazioni 4M e 4M avanzata** possono raggiungere una profondità netta di 900 mm mantenendo la capacità di carico tipica di queste strutture.

Nella **configurazione Discount**, alle elevate prestazioni ottenibili sia in gondola che in murale, si accompagna l'elevata visibilità tipica della variante che rende l'aspetto complessivo gradevole e funzionale.



Basic



4M



4M Avanzata



Discount


CARATTERISTICHE TECNICHE

JV 17

Montanti e basi

Nella variante IMZ25 JV17 i montanti utilizzati hanno profondità da 100 mm, in quanto gli unici a poter ospitare l'aggancio nell'asolatura interna. Si può così sfruttare anche lo spazio interno al montante e, grazie al passo 25 mm, si possono avere gli stessi vantaggi di regolazione dei livelli dei piani tipici del prodotto. Le altezze vanno scelte entro un range, il cui valore massimo dipende dal limite produttivo dello schienale unico.

Le basi sono in comune a tutte le varianti e configurazioni possibili con altezza di 100 e 150 mm e con una profondità variabile da 250 mm a 800 mm ad intervalli di 50 mm. Per conferire maggiore stabilità, effettuiamo l'assemblaggio delle basi attraverso aggraffatura, evitando i rischi connessi alla saldatura.



CARATTERISTICHE TECNICHE

JV 17

Schienali

L'adozione dello **schienale in rete** rappresenta nel mondo IMZ25 un ennesimo sviluppo del design all'interno dello stesso sistema. La trasparenza generata dal prodotto mette in risalto gli articoli da esporre che ne diventano i protagonisti assoluti offrendo al cliente libertà di esecuzione nel display. Per aumentare la solidità del sistema abbiamo scelto di utilizzare elementi mono schienale con un'ampia gamma di altezza disponibili.

Il **posizionamento centrale o arretrato**, agganciato alle asolature laterali del montante e reso stabile con l'inserimento del componente antigancio permette, anche in questo caso, di disporre dello spazio tra i montanti ottenendo fino a 100 mm utili per il carico degli articoli o per l'allargamento delle corsie di passaggio.



Schienale centrale



Schienale arretrato



CARATTERISTICHE TECNICHE

JV 17


Piani

Le varianti IMZ25 JV17 e Janus hanno in comune gli stessi piani in quanto sviluppano la gamma degli schienali centrali bifacciali, con il vantaggio di una **superficie di carico più ampia**, in quanto **il piano colma lo spazio vuoto tra i montanti**.

L'assortimento comprende i piani in lamiera, in filo, i piani in grigliato e in vetro con telaio. Ovviamente, il migliore risultato estetico si

ottiene nelle configurazioni in cui schienale in rete, piani in filo o grigliato vengono combinati assieme.

L'accessoristica segue le stesse logiche di tutte le varianti e comprende portaprezzi, spondine, divisori, illuminazione e tutta quella specifica per coprire le categorie merceologiche presenti all'interno di un punto vendita.





SISTEMI di ILLUMINAZIONE

JV 17

Piani e plafoniere

I sistemi di illuminazione da noi adottati sono pensati per essere applicati a tutte le soluzioni del sistema IM25. Come per la variante Janus anche per JV17 viene utilizzato il componente **binario magnetico**, posizionandolo all'interno del montante. Gli alimentatori con ingresso a 24 V sono inseriti all'interno delle scatole di alimentazione alloggiare tramite opportune staffe di sostegno sotto il piano di base.

Le **luci a led** vengono collegate all'alimentatore per mezzo del binario magnetico e sostenute nel caso dei piani in filo dagli stessi supporti in plastica utilizzati per incastrare le spondine. Sulle mensole vengono fissati i supporti magnetici per il passaggio dei cavi. Il tutto conferisce un aspetto ordinato ed elegante allo scaffale.



Le plafoniere **Wall-Washer**, **New Wall-Washer** e quella **Curva con luce interna oppure esterna** possono essere agganciate nella parte

superiore dei montanti e servono per creare focus ambientali per richiamare l'interesse della clientela.

