

IMZ25

L'espace de présentation qui met les produits en valeur

IMZ 25

IMZ25 Standard est la variante recommandée pour l'aménagement des supermarchés et des hypermarchés, alimentaires et non alimentaires.

La vaste gamme comprenant des éléments structurels, des équipements, des accessoires génériques et spécifiques, des vitrines et des réserves de stockage, ainsi que des systèmes d'éclairage, permet de proposer des solutions de présentation pour chaque catégorie de marchandise et chaque typologie de produit.

Nos rayonnages IMZ25 standard sont **robustes** et en mesure de supporter des charges lourdes.

La **modularité** des éléments offre une **flexibilité** maximale lors de l'aménagement d'un magasin, en tenant compte de la variété des articles à présenter, des promotions et de leur saisonnalité.

Le **design méticuleux** est conçu pour donner une **plus grande visibilité aux marchandises présentées**.

Les éléments peuvent être configurés en version murale, gondole ou tête de gondole, avec uniquement des composants standard ou avec l'insertion de **personnalisations sur mesure**, pour mettre en valeur les produits en vente ou pour renforcer l'image de marque.

La variante IMZ25 Standard est optimale pour **aménager tous les types de magasins** et pour **réaliser des formats de distribution** fonctionnels et identifiants pour les grandes chaînes des GSA.



Choisissez la configuration la plus adaptée à votre rayonnage

Résistant, solide et vigoureux

Disponible dans de **multiples configurations**, l'IMZ25 reste fondamentalement un produit dont la **capacité de charge** figure **parmi les meilleures du marché**. Grâce à l'ajout d'éléments structurels, tels que des montants de 30x30 mm ou des tirants, cette caractéristique est augmentée au point de constituer une alternative valable aux rayonnages de type industriel pour l'utilisation dans une zone de vente.

et des boissons gazeuses tout en conservant le même design attrayant dans le point de vente. Dans la version 4M avancée, le montant de renfort est invisible et offre un facing continu aligné avec le reste du rayonnage.

La gamme **pour le discount** combine des performances de robustesse élevées avec une ligne simple qui tend à disparaître, en ne faisant apparaître que le produit emballé dans les boîtes.


Les configurations 4M et 4M avancée peuvent supporter des charges lourdes comme de l'eau




Basic



4M



4M avancée



Discount

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMZ 25


Montants et bases

Les montants avec une perforation et un pas de 25 mm permettent de régler la structure en éliminant les espaces vides entre les éléments, en optimisant ainsi le présentoir et en conservant la capacité de charge. La gamme prévoit différentes profondeurs et hauteurs à choisir en fonction de la capacité de charge désirée.

Les perforations latérales permettent d'accrocher des éléments structurels pour compléter l'offre à la clientèle avec des sections à tête rondes et demi-rondes.

Les bases, proposées en deux hauteurs de 100 mm et 150 mm, sont assemblées de manière innovante au moyen de l'agrafage de tôles sans l'utilisation de soudure, afin de garantir le processus de production et donc la capacité de résister à des charges lourdes.

La gamme des bases prévoit des profondeurs allant de 250 mm à 800 mm par multiples de 50 mm pour satisfaire tous les besoins d'espace dans un magasin.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMZ 25

Fonds




Les fonds IMZ25 Standard ont la double fonction de rigidifier la structure et de la caractériser par l'utilisation de différents matériaux pour réaliser le format demandé par le client.

Le design à nervure horizontale et le vaste choix de finitions suivent cette logique en s'adaptant aux tendances stylistiques du marché et du client spécifique.

La gamme est complétée par des produits qui répondent aux différents besoins de la présentation des marchandises. Les fonds

perforés et les fonds rainurés permettant d'accueillir les accessoires pour les articles sous blister, les fonds avec trous pour prise et ceux avec rail pour loger les composants qui alimentent l'éclairage frontal et le fond lumineux pour créer une ambiance rétroéclairée mettant en valeur la marchandise présentée sur les tablettes.


Chaque type de fond est interchangeable, ce qui permet de changer facilement les combinaisons de marchandises, même au sein d'un même rayon, en créant ainsi de nombreux présentoirs.



Fonds lisses

Fonds perforés

Fonds rainurés



Fonds avec trous pour prise

Schienali luminosi

Fonds Rail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMZ 25

Tablettes

Les tablettes représentent le **point fort du système IMZ25 Standard** car, malgré le fait que l'épaisseur frontale soit compacte et peu visible, elles ont conservé une **capacité de charge "d'antan"**, lorsque la robustesse était préférée à l'esthétique. Les études réalisées sur le matériau à utiliser et le nombre de renforts ont permis de maintenir les capacités de charge des lignes de rayonnage précédentes malgré la réduction de l'épaisseur de 10 mm.

Le **vaste assortiment** comprend des tablettes en tôle, grillagées, en fil métallique avec et sans élément rond porte-étiquettes, en verre avec ou sans cadre de renfort et en bois, afin

de satisfaire toutes les exigences des clients, de leurs designers et les caractéristiques des marques. La gamme comprend également la tablette en tôle d'une épaisseur de 17 mm, utilisée principalement dans le rayon parfumerie, où l'aspect extrêmement délicat l'emporte sur la robustesse, car les charges maximales sont limitées.


De nombreux accessoires spécialisés accompagnent la présentation des produits : porte-étiquettes, rails latéraux, séparateurs, éclairage et les accessoires spécifiques à chaque article pour toutes les catégories possibles de produits présents dans un magasin.




Tablette en tôle 25 mm




Tablette en tôle 17 mm




Tablette grillagée




Tablette en verre avec cadre



Tablette en verre sans cadre



Tablette en fil avec élément rond



Tablette en fil sans élément rond

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

IMZ 25


Tablettes, fonds et plafonniers

Le système d'éclairage du IMZ25 Standard représente une solution complète en mesure de gérer la totalité des présentations sur les rayonnages. **Les lampes sont des LEDS avec une alimentation intégrée** et une sortie 220/110 V, ou bien avec **une alimentation externe** et une sortie 24V.

Dans le premier cas, les fonds sont équipés de logements pour les prises, dans le second cas, la connexion à l'alimentation est réalisée au moyen d'un rail magnétique, qui peut être raccourci et positionné dans la découpe prévue sur tablettes plateaux en tôle ou directement sur le fond pour les autres typologies de tablettes.



Grâce aux porte-câbles magnétiques, les câbles de connexion peuvent être placés discrètement sous la tablette. Les boîtes de dérivation ou d'alimentation sont placées dans le compartiment intérieur entre les fonds ou sous la tablette de base à l'aide d'étriers de fixation spéciaux.

Les corps d'éclairage sont équipés de supports magnétiques, pour la fixation sur la tablette en acier et de vis pour les tablettes en bois.



Pour créer des impacts visuels et des focus de petite et moyenne dimension il est possible d'utiliser le fond **lumineux**, compatible avec toutes les autres typologies de fonds, dans lequel un panneau LED à haute efficacité a été conçu pour un rendement lumineux maximal.

Le système d'éclairage IMZ25 comprend également les **plafonniers Wall-Washer #bb# et New Wall-Washer**, qui peuvent être accrochés dans la partie supérieure du rayonnage et qui constituent une alternative valable pour l'éclairage du magasin afin de "mettre en valeur" un certain nombre d'articles.



VITRINES ET RÉSERVES DE STOCKAGE MAXLUX IMZ 25

Design, transparence et fonctionnalité intégrés dans le rayonnage

La netteté du design et la perfection de la finition font des vitrines MaxLux un complément fondamental dans l'aménagement des points de vente. **Les vitrines peuvent être installées dans n'importe quel point de vente aménagé avec le système IMZ25 Standard, en utilisant comme fond, celui de la structure existante.** Cet atout donne de la continuité au niveau du présentoir et permet d'utiliser la gamme des accessoires pour les fonds, les barres et toutes les typologies de tablette.

Les modules du système MaxLux peuvent être placés côte à côte ou, au choix, être communicants entre eux ; ils peuvent être

suspendus, montés sur un meuble avec tiroirs ou portes coulissantes, ou bien sur une tablette de base. Tous les verres sont trempés et sont entièrement conformes aux normes de sécurité en vigueur. L'éclairage est conventionnel avec des lampes LED pour satisfaire les directives d'économie d'énergie.

MaxLux est une vitrine adaptée à tout type de présentation, des appareils photo aux téléphones, des montres aux appareils électromédicaux. Maintenant, votre produit est bien visible, il n'y a plus d'obstacles qui empêchent la visibilité maximale des articles présentés.



